

# 1. ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Winny-Al®

## MULTILAYER PIPE Winny-Al®



7900



DW-8501CM0168

**1.5** | ΣΕΙΡΑ 7900  
Ρακόρ ταχείας σύνδεσης  
«Winny-Al®»

«Winny-Al®»  
FILE 7900  
Push fittings



# Ρακόρ πίεσης πρέσας για πολυστρωματικό σωλήνα «Winny-Al®»

## Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»

(EL)

Η εταιρεία NTM SPA, με την ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ της στην κατασκευή των ρακόρ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, κατάφερε να σχεδιάσει και κατασκευάσει μία νέα γενιά ρακόρ για πολυστρωματικούς σωλήνες, που θα αλλάξουν εντελώς τον τρόπο κατασκευής υδραυλικών και θερμαντικών εγκαταστάσεων, και που επιπρέπουν στον εγκαταστάτη να αναφωνήσει

### ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!

- Με τα (μερικά ή ολικά) **ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΑΚΟΡ, ΠΟΥ ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ** και παρουσιάζουν χαμηλή σχέση κόστους/ωφέλειας για τους χρήστες, και που προτείνονται από κατασκευαστές που είναι βιομηχανικά ανίκανοι να δημιουργήσουν αντίστοιχα προϊόντα από μέταλλο.
- Με τη χρήση **ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** που κοστίζουν υπερβολικά και παρεμποδίζουν την ελευθερία του εγκαταστάτη (ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ – ΠΡΕΣΕΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ, κ.λπ.) και που προτείνονται στους παραγωγούς **ΜΕ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ**.
- **Στα ΨΕΥΤΙΚΑ ΣΛΟΓΚΑΝ:** «ΡΑΚΟΡ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΝΣΩΝ» (όλα είναι τέτοια, αν το προφίλ είναι ίδιο), «ΡΑΚΟΡ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΑΝ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟΥΝ ΞΕΧΕΙΛΙΖΟΥΝ» (όλα είναι έτσι, αν αφεθούν ελεύθερα).

### ΤΩΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ “FIT”!!!! ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΡΑΚΟΡ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ Είναι

100% ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ  
100% ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΆΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ  
100% ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ  
100% ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
100% MADE IN ITALY

**100%**

ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ - BRASS / ECOLOGICAL / RECYCLABLE

(GB)

NTM SPA strong of its **THIRTY YEARS** of management **EXPERIENCE, UNIQUE IN THE WORLD** in fittings production, succeeded in achieving a new generation of fittings for multilayer pipe that will change totally the way to make hydro-thermo-sanitary plants to the benefit of the installation techniques in such away as to say

### STOP IT !!!!!

- To the **FITTINGS** in whole or in part **HIGHLY POLLUTING AND NOT-RECYCLABLE PLASTIC** with a low value cost/benefits for the users, brought by industrial manifuctures unable to produce products corresponding in metal;
- To the use of **EXPENSIVE TOOLS** in the fact designed to prevent freedom of choice to install (deburring tools – pressing-machine – wrenches) imposed by producers at **HIGH COST**;
- To the representative **SLOGAN MISLEADING** and untruth **MULTI CLAMP PRESS FITTINGS** (at equal profile they are all the same) **PRESS FITTINGS THAT UNLESS PRESSED OVER FLOWED** (at free position they are all the same);

### NOW THERE IS “FIT” !!!!! THE PUSH-FITTING UNIQUE

100% BRASS/ECOLOGICAL/RECYCLABLE  
100% USED BY HANDS  
100% REMOVABLE AND REUSABLE  
100% INNOVATIVE DESIGN  
100% MADE IN ITALY



ΟΧΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ / NO PLASTIC



ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΙΑ / NOT USE MORE



KΑΝΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ ΚΙΝΗΣΗ!!!  
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ,  
ΆΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ!

**BE CLEVER!!!  
DON'T USE TOOLS,  
JUST BY YOUR HANDS!**




# Ρακόρ πίεσης πρέσας για πολυστρωματικό σωλήνα «Winny-Al®»

## Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA



#### (EL)

- Περιβλήμα συγκράτησης από ορείχαλκο (μπρούντζο) θερμής μορφοποίησης UNI EN 12165 CW617N, φινίρισμα με αμμοβολή.
- Κωνικό ελατήριο συγκράτησης από ανοξείδωτο χάλυβα 304 UNI EN 10204.
- Δακτύλιος απόστασης από ορείχαλκο προδιαγραφών UNI EN 12164 CW614N.
- Δακτύλιοι στεγανότητας (O-rings) από υπεροξείδιο EPDM με έγκριση ACS για πόσιμο νερό.
- Δακτύλιος αποτροπής επαφής από αλουμινίου/ορείχαλκο και P.T.F.E.
- Σώμα ρακόρ από ορείχαλκο (μπρούντζο) UNI EN 12165 CW617N θερμής μορφοποίησης, αμμοβολή χάλυβα ή ράβδο ψυχρής έλασης ορείχαλκου προδιαγραφών UNI EN 12164 CW614N. Εσωτερικά και ξεωτερικά σπειρώματα σύνδεσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 10226-1 (ISO 7). Σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο UNI ISO 21003 και προσθήκη ένδειξης «MADE IN ITALY». Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να προμηθευτεί χωρίς μολυβδοσφραγίδα σύμφωνα με τα ANSI/NSF61 και AS/NZS4020.

#### (GB)

- Containment Cup hot forged in brass UNI EN12165 CW617N steel sand blasting.
- Disc spring made in stainless steel 304 UNI EN 10204.
- Spacer ring made in normalized brass UNI EN 12164 CW614N.
- O-RINGS in Epdm peroxid for drinking water approved by ACS.
- Teflon ring made in P.T.F.E. no contact aluminum / brass.
- Body made in hot forged brass UNI EN 12165 CW617N still sand blasting or in normalized brass rod UNI EN 12164 CW614N .  
The internal and external union threads are made according to EN 10226-1 (ISO 7) norms . Marking made according to UNI ISO 21003 standard adding "MADE IN ITALY ". The body on request can be supplied unleaded according to ANSI/NSF61 and AS/NZS4020 standards.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ / ASSEMBLING INSTRUCTION

#### (EL)

- Κόψτε τον πολυστρωματικό σωλήνα, κάθετα προς τον νοητό άξονά του, και καθαρίστε τυχόν γρέζια και/ή ατέλειες.
- Στρογγυλέψτε τη διατομή του σωλήνα, αν τυχόν έχει υποστεί παραμορφώσεις, με ένα εργαλείο που δεν παρουσιάζει κοφτερά σημεία, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να κόψετε το πλαστικό τμήμα και να δημιουργηθεί πρόβλημα στεγανότητας (Εκτονωτής σωλήνων, Κωδ. 498).
- Βάλτε λίγο γράσος ή άλλο λιπαντικό, κατάλληλο για το πόσιμο νερό, στο στόμιο του σωλήνα, για να διευκολύνετε την εισαγωγή των δακτυλίων στεγανότητας (o-rings) και για να φθάσουν αυτά στον κατάλληλο βαθμό ελαστικότητας.
- Βεβαιωθείτε, σφίγγοντας με τα χέρια, ότι το Περιβλήμα συγκράτησης Α του ρακόρ είναι βιδωμένο μέχρι τέρμα στο σπείρωμα και ότι δεν μπορεί να περιστραφεί περισσότερο προς τη φορά του κλεισμάτου.  
Στην αντίθετη περίπτωση, σφίξτε με τα χέρια το Περιβλήμα συγκράτησης Α μέχρι τέρμα στο σπείρωμα, για να ασφαλιστεί.  
Σπρώξτε το πολυστρωματικό σωλήνα μέσα στο ρακόρ μέχρι τέρμα για σφίξει.

#### (GB)

- Cut the multilayer pipe perpendicular to its axis using appropriate tools, remove any trimming carefully.
- CCalliper the pipe to remove some possible egg-shaped using an appropriate tool smooth to care the pipe inside (Calliper Art. 498).
- Before fitting the pipe, lubricate the O-rings in order to guarantee the best elasticity.
- Check by hands that the containment Cup A of the fittings is screwed until the end of the thread, checking that it can not be screwed furthermore in the sense of the locking.  
On the opposite, screw by hands the containment Cup A until the end of the thread, in such a way it is locked.  
Fit the multilayer pipe into the fittings up to mechanical stop.

### ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ / DISASSEMBLY AND REUSE

#### (EL)

- Διακόψτε την παροχή του ρευστού, από κάποιον προηγούμενο διάκοπτο του κυκλώματος, όπου βρίσκεται το ρακόρ που θέλετε να αποσυναρμολογήσετε.
- Ξεβιδώστε το Περιβλήμα συντήρησης Α με τα χέρια (φορώντας προστατευτικά γάντια) και μετά αποσπάτε το σωλήνα από το ρακόρ.
- Κόψτε το Ελατήριο Β με έναν μιτέρο κόφτη (Σχ. 01) (κοινός κόφτης του εμπορίου) και τοποθετήστε ένα καινούργιο ελατήριο.
- Τοποθετήστε το Ελατήριο συγκράτησης Β και τον Δακτύλιο απόστασης Ζ μέσω στο Περιβλήμα συγκράτησης Α. Προσοχή: το Ελατήριο συγκράτησης Β πρέπει να είναι ίδιο με αυτό της πρώτης συναρμολόγησης και τα δόντια του να κοιτάζουν προς τον δακτύλιο απόστασης (Σχ. 02).  
Αν το Ελατήριο Β τοποθετηθεί ανάποδα αμέσως στο ρακόρ, θα το αντιληφθείτε αμέσως, γιατί ο πολυστρωματικός σωλήνας δεν θα εισχωρεί στο ρακόρ. Ενδεχομένως, επαναλάβετε την παραπάνω διδικοσία, αλλάζοντας τη φορά του Ελατηρίου συγκράτησης Β.  
Ε) Βιδώστε το Περιβλήμα συντήρησης Α με τα χέρια (φορώντας προστατευτικά γάντια), μέχρι τέρμα στο σάμα του ρακόρ.  
F) Σπρώξτε το πολυστρωματικό σωλήνα μέσα στο ρακόρ μέχρι τέρμα για σφίξει (βλ. οδηγίες συναρμολόγησης).

#### (GB)

- Shut off the pressure from the equipment closing the flow of the fluid upstream the fitting to dismantle.
- Unscrew the containment Cup A by hands (protected by suitable working-gloves) then remove the pipe from the fitting
- Cut the Disc spring using a small shear and replace it with a new one.
- Place the components Disc spring B and Spacer Ring C inside the containment Cup A making sure that the direction of the Disc spring lock is the same as the disassembly phase (Fig. 02), with the teeth towards the space ring.  
In case of wrong direction of the Disc spring B inside the containment Cup A, the event will be immediately obvious because the pipe cannot be fitted into the fitting. In this case repeat the operation changing the direction of the Disc spring B.
- Screw the containment Cup A by hands (protected by suitable working-gloves) up to the mechanical stop
- Fit multilayer pipe into the fitting up to the mechanical stop as from assembling instructions.



Fig. 01




Fig. 02



# Ρακόρ πίεσης πρέσας για πολυστρωματικό σωλήνα «Winny-Al®»

## Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



**ART. 7900**

## Ρακόρ ίσιο αρσενικό

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
<b>7900143/820</b>	14x3/8	2.0	3,62	10	300
<b>7900141/220</b>	14x1/2	2.0	3,09	10	300
<b>7900143/420</b>	14x3/4	2.0	5,72	10	250
<b>7900163/820</b>	16x3/8	2.0	3,09	10	300
<b>7900161/220</b>	16x1/2	2.0	2,64	10	300
<b>7900163/420</b>	16x3/4	2.0	4,55	10	250
<b>7900181/220</b>	18x1/2	2.0	4,12	10	250
<b>7900183/420</b>	18x3/4	2.0	4,55	10	200
<b>7900201/220</b>	20x1/2	2.0	3,97	10	200
<b>7900203/420</b>	20x3/4	2.0	4,22	10	180
<b>7900253/425</b>	25x3/4	2.5	7,37	—	120
<b>7900251/025</b>	25x1/0	2.5	7,76	—	100
<b>7900263/430</b>	26x3/4	3.0	7,11	—	120
<b>7900261/030</b>	26x1/0	3.0	7,65	—	100
<b>7900321/030</b>	32x1/0	3.0	11,87	—	60
<b>79003211/430</b>	32x1.1/4	3.0	15,43	—	50
<b>Ειδική σειρά κατόπιν αιτήσεως / special size on request</b>					
<b>7900163/8225</b>	16x3/8	2.25	4,01	10	300
<b>7900161/2225</b>	16x1/2	2.25	3,76	10	300
<b>7900163/4225</b>	16x3/4	2.25	5,91	10	250
<b>7900201/2225</b>	20x1/2	2.5	5,16	10	200
<b>7900203/4225</b>	20x3/4	2.5	5,69	10	180



ART. 7901

## Ρακόρ ίσιο διπλό

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
<b>7901141420</b>	14x14	2.0	5,31	10	250
<b>7901161620</b>	16x16	2.0	4,85	10	200
<b>7901181820</b>	18x18	2.0	6,95	10	150
<b>7901202020</b>	20x20	2.0	6,95	10	120
<b>7901252525</b>	25x25	2.5	10,65	—	80
<b>7901262630</b>	26x26	3.0	10,65	—	80
<b>7901323230</b>	32x32	3.0	20,09	—	40
<b>7901201620</b>	20x16	2.0	7,20	10	150
<b>790126301620</b>	26x16	3.0-2.0	11,52	—	100
<b>790126302020</b>	26x20	3.0-2.0	10,50	—	80
<b>790132302020</b>	32x20	3.0-2.0	21,74	—	40
<b>790132302630</b>	32x26	3.0	21,74	—	40
Ειδική σειρά κατόπιν αιτήσεως / special size on request					
<b>79011616225</b>	16x16	2.25	6,60	10	200
<b>7901202025</b>	20x20	2.5	9,05	10	120



ART. 7902

## Ρακόρ ίσιο θηλυκό

Straight nipple female

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
<b>7902143/820</b>	14x3/8	2.0	5,13	10	250
<b>7902141/220</b>	14x1/2	2.0	4,59	10	250
<b>7902143/420</b>	14x3/4	2.0	4,75	10	200
<b>7902163/820</b>	16x3/8	2.0	3,65	10	250
<b>7902161/220</b>	16x1/2	2.0	3,30	10	250
<b>7902163/420</b>	16x3/4	2.0	4,75	10	200
<b>7902181/220</b>	18x1/2	2.0	4,16	10	250
<b>7902183/420</b>	18x3/4	2.0	4,87	10	200
<b>7902201/220</b>	20x1/2	2.0	4,16	10	200
<b>7902203/420</b>	20x3/4	2.0	4,69	10	160
<b>7902201/020</b>	20x1/0	2.0	8,25	10	160
<b>7902253/425</b>	25x3/4	2.5	6,93	—	120
<b>7902251/025</b>	25x1/0	2.5	7,99	—	100
<b>7902263/430</b>	26x3/4	3.0	6,81	—	120
<b>7902261/030</b>	26x1/0	3.0	7,76	—	100
<b>7902321/030</b>	32x1/0	3.0	11,87	—	60
<b>Ειδική σειρά κατόπιν αιτήσεως</b> / special size on request					
<b>7902163/8225</b>	16x3/8	2.25	4,74	10	250
<b>7902161/2225</b>	16x1/2	2.25	4,54	10	250
<b>7902163/4225</b>	16x3/4	2.25	6,18	10	200
<b>7902201/2225</b>	20x1/2	2.5	5,40	10	200
<b>7902203/4225</b>	20x3/4	2.5	6,10	10	160



ART. 7900 OR

**Πακόρ ίσιο αρσενικό  
+ o-rings**  
Straight nipple male  
+ o'rings

# Ρακόρ πίεσης πρέσας για πολυστρωματικό σωλήνα «Winny-Al®»

## Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



**ART. 7904**

Ρακόρ γωνία αρσενικό  
Elbow male



**ART. 7905**

Ρακόρ γωνία θηλυκό  
Elbow female

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
7904141/220	14x1/2	2.0	4,81	10	250
7904143/420	14x3/4	2.0	6,85	10	200
7904161/220	16x1/2	2.0	4,43	10	250
7904163/420	16x3/4	2.0	5,46	10	180
7904181/220	18x1/2	2.0	5,86	10	180
7904183/420	18x3/4	2.0	6,10	10	180
7904201/220	20x1/2	2.0	5,86	10	150
7904203/420	20x3/4	2.0	5,86	10	120
7904253/425	25x3/4	2.5	9,34	—	100
7904251/025	25x1/0	2.5	9,13	—	80
7904263/430	26x3/4	3.0	9,34	—	100
7904261/030	26x1/0	3.0	9,13	—	80
7904323/430	32x3/4	3.0	17,07	—	50
7904321/030	32x1/0	3.0	15,75	—	50
Ειδική σειρά κατόπιν αιτήσεως / special size on request					
7904161/2225	16x1/2	2.25	5,76	10	250
7904163/4225	16x3/4	2.25	7,10	10	180
7904201/225	20x1/2	2.5	7,62	10	150
7904203/425	20x3/4	2.5	7,62	10	120



**ART. 7903**

Ρακόρ γωνία διπλό  
Elbow double



**ART. 7906**

Ρακόρ με φλάντζα  
γωνία θηλυκή  
Wallplate elbow  
female

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
7903141420	14x14	2.0	6,66	10	200
7903161620	16x16	2.0	6,23	10	200
7903181820	18x18	2.0	8,07	10	160
7903202020	20x20	2.0	8,07	10	120
7903252525	25x25	2.5	13,3	—	80
7903262630	26x26	3.0	12,75	—	80
7903323230	32x32	3.0	21,32	—	50
Ειδική σειρά κατόπιν αιτήσεως / special size on request					
79031616225	16x16	2.25	8,32	10	200
7903202025	20x20	2.5	10,48	10	120

7906141/220 14x1/2 2.0 5,75 10 150

7906161/220 16x1/2 2.0 5,23 10 150

7906163/420 16x3/4 2.0 9,09 5 80

7906181/220 18x1/2 2.0 6,62 5 100

7906183/420 18x3/4 2.0 9,19 5 100

7906201/220 20x1/2 2.0 6,93 — 100

7906203/420 20x3/4 2.0 9,45 — 80

Ειδική σειρά κατόπιν αιτήσεως / special size on request

7906161/2225 16x1/2 2.25 7,17 10 150

7906163/4225 16x3/4 2.25 8,90 5 80

7906201/225 20x1/2 2.5 9,00 — 100

7906203/425 20x3/4 2.5 10,39 — 80

# Ρακόρ πίεσης πρέσας για πολυστρωματικό σωλήνα «Winny-Al®»

## Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



### ART. 7908

Ρακόρ Ταυ αρσενικό  
Tee male

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
7908141/220	14x1/2x14	2.0	7,79	10	130
7908161/220	16x1/2x16	2.0	6,80	10	130
7908181/220	18x1/2x18	2.0	8,53	10	100
7908183/420	18x3/4x18	2.0	10,08	5	80
7908201/220	20x1/2x20	2.0	12,11	5	70
7908203/420	20x3/4x20	2.0	8,53	5	70
7908253/425	25x3/4x25	2.5	13,80	1	50
7908251/025	25x1/0x25	2.5	14,16	1	50
7908263/430	26x3/4x26	3.0	13,80	1	50
7908261/030	26x1/0x26	3.0	14,16	1	50
7908321/030	32x1/0x32	3.0	22,19	1	25
Ειδική σειρά κατόπιν αιτήσεως / special size on request					
7908161/2225	16x1/2x16	2.25	8,83	10	130
7908201/225	20x1/2x20	2.5	15,74	5	70
7908203/425	20x3/4x20	2.5	9,24	5	70



### ART. 7909

Ρακόρ Ταυ θηλυκό<sup>®</sup>  
Tee female

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
7909141/220	14x1/2x14	2.0	8,17	10	130
7909161/220	16x1/2x16	2.0	7,07	10	130
7909163/420	16x3/4x16	2.0	10,71	5	80
7909181/220	18x1/2x18	2.0	8,55	10	100
7909183/420	18x3/4x18	2.0	9,89	5	80
7909201/220	20x1/2x20	2.0	9,12	5	70
7909203/420	20x3/4x20	2.0	9,89	5	70
7909253/425	25x3/4x25	2.5	14,07	1	50
7909251/025	25x1/0x25	2.5	20,20	1	50
7909263/430	26x3/4x26	3.0	14,07	1	50
7909261/030	26x1/0x26	3.0	20,20	1	50
7909321/030	32x1/0x32	3.0	24,36	1	25
Ειδική σειρά κατόπιν αιτήσεως / special size on request					
7909161/2225	16x1/2x16	2.25	11,48	10	130
7909201/225	20x1/2x20	2.5	11,85	5	70
7909203/425	20x3/4x20	2.5	12,86	—	60



### ART. 7926

Ρακόρ με φλάντζα διπλή θηλυκή  
Double wallplate elbow female

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
7926161/220	16x1/2x16	2.0	10,20	1	80
7926181/220	18x1/2x18	2.0	15,19	1	70
7926201/220	20x1/2x20	2.0	15,39	1	70
Ειδική σειρά κατόπιν αιτήσεως / special size on request					
7926161/2225	16x1/2x16	2.25	11,86	1	80
7926201/225	20x1/2x20	2.5	19,98	1	50



### ART. 7910

Σταυρός  
Cross

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
79101420	14	2.0	16,15	5	70
79101620	16	2.0	12,71	5	70
79101820	18	2.0	16,76	1	50
79102020	20	2.0	16,76	1	50
Ειδική σειρά κατόπιν αιτήσεως / special size on request					
791016225	16	2.25	16,50	5	70
79102025	20	2.0	21,78	10	200



### ART. 7935

Πώμα άκρης  
Stop end

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
79351620	16	2.0	3,32	10	250
79352020	20	2.0	5,61	10	130

**(EL)** Για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη δοκιμασία και την άψογη διαχείριση εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης και υγειεινής παραπέμπουμε στην τήρηση των ισχύοντων διατάξεων του προτύπου: **UNI EN 806 : 2008** & **UNI 9182 : 2010**

**(GB)** For planning, installation, testing and **workmanlike management** of plumbing and heating system, please refer to comply with the provisions of the existing norms: **UNI EN 806 : 2008** e **UNI 9182 : 2010**

# Ρακόρ πίεσης πρέσας για πολυστρωματικό σωλήνα «Winny-Al®»

## Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



### ART. 7907

Ρακόρ Ταυ  
Tee



### ART. 7907

Ρακόρ Ταυ  
Tee

**ΜΕΙΩΜΕΝΟ / REDUCED**

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
79071420	14x14x14	2.0	9,89	10	130
79071620	16x16x16	2.0	7,96	10	130
79071820	18x18x18	2.0	11,20	10	100
79072020	20x20x20	2.0	10,31	5	70
79072525	25x25x25	2.5	17,65	—	50
79072630	26x26x26	3.0	17,65	—	50
79073230	32x32x32	3.0	30,36	—	25
Ειδική σειρά κατόπιν αιτήσεως / special size on request					
790716225	16x16x16	2.25	11,29	—	130
79072025	20x20x20	2.5	14,54	—	70



### ART. 7914

Κωνικό ελατήριο  
Disc spring

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
791414	14	0,17	100
791416	16	0,17	100
791418	18	0,21	100
791420	20	0,21	100
791425	25	0,34	50
791426	26	0,34	50
791432	32	0,48	30



### ART. 7915

Περιβλημα συγκράτησης  
Containment cup



### ART. 7916

Δακτύλιος απόστασης  
Spacer ring

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
791514	14	0,95	50
791516	16	0,95	50
791518	18	1,16	40
791520	20	1,21	30
791525	25	1,84	25
791526	26	1,84	25
791532	32	2,58	20

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
791614	14	0,37	50
791616	16	0,37	50
791618	18	0,42	40
791620	20	0,48	30
791625	25	0,63	25
791626	26	0,63	25
791632	32	0,90	20



# Ρακόρ πίεσης πρέσας για πολυστρωματικό σωλήνα «Winny-Al®»

## Press fittings for multilayer pipe «Winny-Al®»



### ART. 7609

Συλλέκτης ευθύγραμμος αρσενικό/θηλυκό Κωδ. 3/4

Linear manifold male/female  
Ref. 3/4

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Αρ. Εξόδων Nr. of ways	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
76093/4162002	3/4x16	2.0	2	10,95	60
76093/41622502	3/4x16	2.25	2	12,00	60
76093/4202002	3/4x20	2.0	2	12,03	50
76093/4202502	3/4x20	2.5	2	13,60	50
76093/4162003	3/4x16	2.0	3	14,10	50
76093/41622503	3/4x16	2.25	3	15,68	50
76093/4202003	3/4x20	2.0	3	15,20	40
76093/4202503	3/4x20	2.5	3	17,30	40
76093/4162004	3/4x16	2.0	4	16,94	40
76093/41622504	3/4x16	2.25	4	19,04	40
76093/4202004	3/4x20	2.0	4	18,03	30
76093/4202504	3/4x20	2.5	4	20,45	30



### ART. 7609

Συλλέκτης ευθύγραμμος αρσενικό/θηλυκό Κωδ. 1/0

Linear manifold male/female  
Ref. 1/0

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Αρ. Εξόδων Nr. of ways	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
76091/0162002	1/0x16	2.0	2	12,56	50
76091/01622502	1/0x16	2.25	2	13,61	50
76091/0202002	1/0x20	2.0	2	13,12	40
76091/0202502	1/0x20	2.5	2	14,69	40
76091/0162003	1/0x16	2.0	3	16,51	40
76091/01622503	1/0x16	2.25	3	18,08	40
76091/0202003	1/0x20	2.0	3	17,48	30
76091/0202503	1/0x20	2.5	3	19,58	30
76091/0162004	1/0x16	2.0	4	23,24	30
76091/01622504	1/0x16	2.25	4	25,34	30
76091/0202004	1/0x20	2.0	4	24,72	20
76091/0202504	1/0x20	2.5	4	27,34	20



### ART. 7608

Συλλέκτης Piko αρσενικό/θηλυκό Κωδ. 3/4

Manifold Piko male/female  
Ref. 3/4

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Αρ. Εξόδων Nr. of ways	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
76083/4162002R	3/4x16	2.0	2	23,21	24
76083/41622502R	3/4x16	2.25	2	26,36	24
76083/4202002R	3/4x20	2.0	2	25,21	24
76083/4202502R	3/4x20	2.5	2	28,36	24
76083/4162003R	3/4x16	2.0	3	34,06	16
76083/41622503R	3/4x16	2.25	3	38,79	16
76083/4202003R	3/4x20	2.0	3	35,31	16
76083/4202503R	3/4x20	2.5	3	43,02	16



### ART. 7608

Συλλέκτης Piko αρσενικό/θηλυκό Κωδ. 1/0

Manifold Piko male/female  
Ref. 1/0

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Αρ. Εξόδων Nr. of ways	Τιμή € Price €	Τεμ./κουτί Pz. Box
76081/0162002R	1/0x16	2.0	2	25,07	24
76081/01622502R	1/0x16	2.25	2	27,17	24
76081/0202002R	1/0x20	2.0	2	28,25	24
76081/0202502R	1/0x20	2.5	2	31,40	24
76081/0162003R	1/0x16	2.0	3	36,47	16
76081/01622503R	1/0x16	2.25	3	41,19	16
76081/0202003R	1/0x20	2.0	3	38,34	16
76081/0202503R	1/0x20	2.5	3	43,06	16



### ART. 7928

Γωνία Θηλυκή 105° Μεσοδιάστημα 31 ή 34 mm

Elbow female 105°  
Interaxis 31 or 34 mm

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
7928161/22031	16x1/2	2.0 31mm	4,47	10	150
7928161/22034	16x1/2	2.0 34mm	4,20	10	150
7928201/22034	20x1/2	2.0 34mm	5,76	10	100



### ART. 7928 P

Γωνία Θηλυκή 105° Μεσοδιάστημα 34 mm

Elbow female 105°  
Interaxis 34 mm

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Πάχος Thick.	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
7928P161/220	16x1/2	2.0	4,47	10	150
7928P201/220	20x1/2	2.0	5,76	10	100