

3. ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ - INOX

COPPER PIPE - STEEL PIPE



3.2

ΣΕΙΡΑ 300

Ρακόρ συμπίεσης με στεγανοποίηση ο' rings

FILE 300


Compression fittings with o'rings

Ρακόρ συμπίεσης με στεγανοποίηση ο' rings Compression fittings with o'rings

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ / TECHNICAL DATA

Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 50930.6 - Σύμφωνα με το Υ.Δ. 174 της 6ης Απριλίου 2004 - Σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1254-2
Comply with DIN 50930.6 - Comply with D.M. 174 dated 6 April 2004 - Comply with UNI EN 1254-2

- (EL)** A) Ορειχάλκινο παξιμάδι σύσφιγξης σταμπαρισμένο εν θερμώ UNI EN 12165 CW617N αμμοβολισμένο με χάλυβα. Σήμανση "MADE IN ITALY".
B) Σχιστός τοροειδής δακτύλιος, βάσει UNI EN 12166 CW508 L, ελαστικός.
C) Επίπεδη ροδέλα ψυχρής κοπής από OT CW617N.
D) Ο'RING NBR WRC 70 εγκεκριμένο ACS για πόσιμο νερό. Χρήση για κρύο και ζεστό νερό μέχρι 90° C.
E) Ορειχάλκινο σώμα ρακόρ UNI EN 12165 CW617N σταμπαρισμένο εν θερμώ και αμμοβολισμένο με χάλυβα, ή από μπάρα διέλασης ορειχάλκου σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 12164 CW614N. Σήμανση "MADE IN ITALY".




- (GB)** A) Screw nut hot forged in brass UNI EN 12165 CW617N steel sand blasting. Stamped "MADE IN ITALY".
B) Ring made in brass UNI EN 12166 CW508 L, stretched.
C) Brass washer cold sheared made in OT CW617N.
D) O'RING in NBR WRC 70 for drinking water approved by ACS.

For hot/cold water up 90°C.
E) Body made in hot forged brass UNI EN 12165 CW617N steel sand blasting or in normalized brass rod UNI EN 12164 CW614N. Stamped "MADE IN ITALY".

ΟΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / ASSEMBLING INSTRUCTION

- (EL)** A) Κόβετε το σωλήνα χαλκού - σιδήρου - inox κατακόρυφα ως προς τον άξονά του φροντίζοντας να αφαιρέσετε ενδεχόμενα γρέζια και/ή υπολειμματικά ρινίσματα. Συνιστάται, κατ'επέκταση, η χρήση ενδεδειγμένων εργαλείων.
B) Φορέστε το παξιμάδι στο σωλήνα.
C) Φορέστε τον τοροειδή δακτύλιο στο σωλήνα.
D) Φορέστε την επίπεδη ροδέλα στο σωλήνα.
E) Φορέστε το ο'ring στο σωλήνα.
F) Εισάγετε το σωλήνα στο σώμα του ρακόρ.
G) Σφίγγετε το παξιμάδι με το χέρι όσο καθίσταται δυνατό οπότε σφίγγετε περισσότερο με ένα ενδεδειγμένο κλειδί βάσει του πίνακα.

- (GB)** A) Cut the copper - inox - steel pipes perpendicular to its axis using appropriate tool, remove any trimming carefully.
B) Fit the nut on the pipe.
C) Fit the elastic ring on the pipe.
D) Fit the brass washer on the pipe.
E) Fit the o'ring on the pipe.
F) Fit the pipe on the body.
G) Tighten the nut by hand till it is possible, then using the tool, tighten the nut following the table value indicated.




Πίνακας σπειρωμάτων / Table thread

D	8	10	12	14	16	18	22	28
F	M16x1	M18x1,5	M21x1,5	M23x1,5	M25x1,5	M27x1,5	M33x1,5	M38x1.5

- (EL)** Για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη δοκιμασία και την άσπιση διαχείριση εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης και υγιεινής παραπέμπουμε στην τήρηση των ισχυόντων διατάξεων του προτύπου:
UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010

- (GB)** For planning, installation, testing and **workmanlike management** of plumbing and heating system, please refer to comply with the provisions of the existing norms:
UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010



Πίνακας σύσφιγξης / Table tightening

D	8	10	12	14	16	18	22	28
	1- 1/4	1-1/4	1-1/4	1-1/4	1-1/4	1-1/4	1-1/2	1-1/2

Ρακόρ συμπίεσης με στεγανοποίηση ο' rings

Compression fittings with o'rings



Art. 300



Ρακόρ ίσιο αρσενικό
Straight nipple
male

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
300081/4	8x1/4	1,44	10	400
300083/8	8x3/8	1,40	10	400
300103/8	10x3/8	1,09	10	400
300101/2	10x1/2	1,21	10	350
300123/8	12x3/8	1,32	10	350
300121/2	12x1/2	1,26	10	300
300123/4	12x3/4	1,22	10	250
300143/8	14x3/8	1,49	10	300
300141/2	14x1/2	1,42	10	300
300143/4	14x3/4	1,79	10	250
300163/8	16x3/8	2,07	10	250
300161/2	16x1/2	1,59	10	250
300163/4	16x3/4	1,90	10	200
300181/2	18x1/2	1,87	10	200
300183/4	18x3/4	1,89	10	200
300181/0	18x1/0	3,21	10	150
300221/2	22x1/2	3,08	10	120
300223/4	22x3/4	3,00	10	120
300221/0	22x1/0	3,41	10	100
300283/4	28x3/4	4,70	-	80
300281/0	28x1/0	4,70	-	80
3002811/4	28x1.1/4	6,61	-	70

Art. 302



Ρακόρ ίσιο θηλυκό
Straight nipple
female

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
302083/8	8x3/8	2,59	10	400
302103/8	10x3/8	1,21	10	350
302101/2	10x1/2	1,34	10	300
302123/8	12x3/8	1,35	10	300
302121/2	12x1/2	1,42	10	250
302123/4	12x3/4	1,94	10	250
302143/8	14x3/8	1,60	10	250
302141/2	14x1/2	1,64	10	250
302143/4	14x3/4	1,98	10	200
302163/8	16x3/8	1,92	10	250
302161/2	16x1/2	1,78	10	200
302163/4	16x3/4	2,10	10	150
302181/2	18x1/2	1,96	10	200
302183/4	18x3/4	2,21	10	150
302181/0	18x1/0	3,89	10	150
302221/2	22x1/2	3,18	10	120
302223/4	22x3/4	3,01	10	100
302221/0	22x1/0	4,08	10	100
302283/4	28x3/4	4,99	-	60
302281/0	28x1/0	4,99	-	60

Ρακόρ συμπίεσης με στεγανοποίηση ο' rings

Compression fittings with o'rings

Art. 304



Ρακόρ γωνιακό αρσενικό
Elbow male

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
304103/8	10x3/8	1,69	10	200
304101/2	10x1/2	1,85	10	200
304123/8	12x3/8	1,69	10	200
304121/2	12x1/2	2,00	10	200
304143/8	14x3/8	2,11	10	200
304141/2	14x1/2	2,05	10	200
304143/4	14x3/4	2,62	10	150
304161/2	16x1/2	2,20	10	180
304163/4	16x3/4	2,75	10	150
304181/2	18x1/2	2,90	10	150
304183/4	18x3/4	2,90	10	120
304221/2	22x1/2	4,49	5	100
304223/4	22x3/4	4,47	5	100
304221/0	22x1/0	6,78	-	40
304281/0	28x1/0	8,21	-	40
3042811/4	28x1.1/4	9,31	-	30

Art. 305



Ρακόρ γωνιακό θηλυκό
Elbow female

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
305103/8	10x3/8	1,60	10	200
305101/2	10x1/2	1,91	10	200
305123/8	12x3/8	1,87	10	200
305121/2	12x1/2	2,05	10	200
305123/4	12x3/4	3,66	10	120
305143/8	14x3/8	2,65	10	200
305141/2	14x1/2	2,22	10	200
305143/4	14x3/4	2,85	10	150
305163/8	16x3/8	2,25	10	200
305161/2	16x1/2	2,42	10	160
305163/4	16x3/4	2,97	10	120
305181/2	18x1/2	2,96	10	120
305183/4	18x3/4	3,06	10	100
305221/2	22x1/2	4,49	5	80
305223/4	22x3/4	4,59	5	80
305221/0	22x1/0	6,78	-	30
305283/4	28x3/4	6,48	-	30
305281/0	28x1/0	8,21	-	30

Art. 301



Διπλό ίσιο
Straight nipple double

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
30108	8x8	2,30	10	300
30110	10x10	1,66	10	300
30112	12x12	2,06	10	250
30114	14x14	2,25	10	200
30116	16x16	2,58	10	200
30118	18x18	2,71	10	150
30122	22x22	4,02	10	100
30128	28x28	6,23	-	50

Art. 303



Ρακόρ γωνιακό διπλό
Elbow double

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
30308	8x8	4,27	10	250
30310	10x10	2,15	10	200
30312	12x12	2,52	10	200
30314	14x14	2,71	10	200
30316	16x16	2,85	10	150
30318	18x18	3,66	10	120
30322	22x22	5,72	5	60
30328	28x28	9,10	-	30

Ρακόρ συμπίεσης με στεγανοποίηση ο' rings

Compression fittings with o'rings



Art. 308



Ρακόρ Ταυ αρσενικό
Tee male

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
308103/8	10x3/8	1,47	10	120
308101/2	10x1/2	2,95	10	120
308123/8	12x3/8	1,79	10	120
308121/2	12x1/2	1,96	10	120
308141/2	14x1/2	2,32	10	120
308161/2	16x1/2	2,47	5	100
308163/4	16x3/4	2,90	5	70
308181/2	18x1/2	3,98	5	80
308183/4	18x3/4	3,06	5	60
308223/4	22x3/4	4,65	5	60
308281/0	28x1/0	7,84	-	10

Art. 309



Ρακόρ Ταυ θηλυκό
Tee Female

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
309103/8	10x3/8	2,43	10	120
309101/2	10x1/2	2,97	10	120
309123/8	12x3/8	2,68	10	120
309121/2	12x1/2	3,32	10	120
309141/2	14x1/2	3,23	10	120
309161/2	16x1/2	3,53	5	100
309163/4	16x3/4	4,37	5	70
309181/2	18x1/2	4,02	5	80
309183/4	18x3/4	4,34	5	60
309221/2	22x1/2	6,08	5	70
309223/4	22x3/4	6,49	5	60
309283/4	28x3/4	11,03	-	10
309281/0	28x1/0	11,21	-	10

Art. 306



Ρακόρ κυρτό με φλάντζα
Wallplate elbow

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
306101/2	10x1/2	2,90	10	120
306121/2	12x1/2	2,67	10	120
306141/2	14x1/2	3,23	10	120
306161/2	16x1/2	3,34	10	100
306181/2	18x1/2	3,84	5	80

Art. 307



Ταφ ρακόρ
Tee

Κωδικός Code	Μέγεθος Size	Τιμή € Price €	Τεμ. Σακ. Pz. bag.	Τεμ./κουτί Pz. Box
30710	10	2,89	10	100
30712	12	3,20	10	100
30714	14	3,69	10	100
30716	16	4,56	5	70
30718	18	4,82	5	60
30722	22	7,52	-	50
30728	28	12,32	-	10



Ρακόρ συμπίεσης με στεγανοποίηση ο' rings

Compression fittings with o' rings

