

4. СТАНДАРТНЫЕ ФИТИНГИ - КОЛЛЕКТОРЫ - «UNIKO®» GENERIC FITTINGS - MANIFOLDS - «UNIKO®»



4.0 | СЕРИЯ 500 Стандартные латунные фитинги

FILE 500
Brass generic fittings

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ / TECHNICAL DATA

Соответствуют норме DIN 50930.6 – Соответствуют министерскому декрету 174 от 6 апреля 2004

Comply with DIN 50930.6 - Comply with D.M. 174 dated 6 April 2004

(RU) Включает фитинги различной формы и размера для применения в качестве комплектующих при выполнении систем водоснабжения и отопления
 А) Корпус фитинга латунный UNI EN 12165 CW617N, горячая штамповка и обработка стальной дробью, или из латунного тянутого нормализованного прутка по нормам UNI EN 12164 CW614N, поставляется желтым или никелированным. Маркировка "MADE IN ITALY".

(GB) *Generic brass fittings produced in various form and size, used as accessories for the construction of hydrotherm-sanitary plants*

А) Body made in hot forged brass uni en 12165 cw617n steel sand blasting or in normalized brass rod uni en 12164 cw614n supplied in yellow or nikel plated. Stamped "MADE IN ITALY".



МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ / ASSEMBLING INSTRUCTION

(RU)

- 1) Предварительные проверки
 - Проверить, что фитинги хранятся в своей упаковке вплоть до момента монтажа. После распаковки проверить, что поверхности соединения чистые, без заусенцев и без металлического шлака.
 - Проверить, где требуется наличие прокладок и их правильное размещение в пазах, проверить, что все кольцевые уплотнения в хорошем состоянии, без повреждений, которые могут нарушить герметичность;

Запрещается:

- Использовать поврежденные или плохо сохранившиеся фитинги;
- Пользоваться грязными монтажными инструментами;
- Вскрывать или заменять герметичные прокладки на фитинге;

- 2) Нанести на резьбу фитинга надлежащий герметик;
 Предупреждение! Необходимо проверить совместимость герметизирующих материалов, как предписано рабочим руководством NTM в соблюдении действующих норм по использованию для различных видов применения.
- 3) Навинтить фитинг на комплектующую деталь, проверяя, что соединение выполняется без приложения излишнего усилия; в противном случае проверить состояние резьбы и соединяемых поверхностей, а также совместимость с размерами комплектующей детали.
- 4) Довинтить фитинг до конца, проверяя его герметичность, с помощью гаечного ключа или специального инструмента, стараясь не повредить хрупкие части фитинга. Предупреждение! Фитинги с кольцевыми уплотнениями следует завинчивать до механического упора компонента, нет необходимости прилагать дальнейшие усилия для обеспечения герметичности компонента.

(GB)

1) Preliminary checks

- *Verify that the fittings are included in their packaging until use. Verify the integrity of the mating surfaces and make sure the mating surface are cleans, free of burrs or metal scraps.*
- *Verify the presence of the O-rings, their integrity and their correct positions in their slots.*

Caution! Is prohibited to use:

- *Damaged fittings;*
- *Dirty tools;*
- *Tamper with or replace the seals.*

- 2) *Apply the correct sealant on the threads;*
Warnings! We recommend the use of materials in accordance with specific standards, as indicated in the NTM manuals.
- 3) *Screw the fitting on the complementary component, verifying the proper connection (without excessive torque).*
- 4) *Screw the fitting with a right torque for assure the tight water. Pay attention to not damage the threads.*
Warnings! Screw the fittings with O-rings only to obtain the mechanical stop. It's not necessary apply excessive torque for obtain the tight water.

По вопросам правильного проектирования, монтажа, испытания и эксплуатации систем водоснабжения и отопления см. положения действующих норм:

UNI EN 806 : 2008 и UNI 9182 : 2010

For planning, installation, testing and workmanlike management of plumbing and heating system, please refer to comply with the provisions of the existing norms:

UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010

Стандартные латунные фитинги

Brass generic fittings



Art. 550



Переходник прямой
внутр/внутр. Резьба

Straight connection
female/female

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
550G3/83/8	3/8 x 3/8	0,82	10	400
550G1/23/8	1/2 x 3/8	1,47	10	250
550G1/21/2	1/2 x 1/2	1,29	10	250
550G3/41/2	3/4 x 1/2	2,73	10	200
550G3/43/4	3/4 x 3/4	2,21	10	150
550G1/01/2	1/0 x 1/2	3,03	10	150
550G1/03/4	1/0 x 3/4	3,03	10	130
550G1/01/0	1/0 x 1/0	3,60	5	70
550G11/41/0	1.1/4 x 1/0	7,12	5	70
550G11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	6,45	-	60
550G11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	6,53	-	40
550G2/02/0	2/0 x 2/0	12,75	-	20

Art. 550 NK



Переходник прямой
никелированный
внутр/внутр. Резьба

Straight connection
female/female
nickel plated

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
550N3/83/8	3/8 x 3/8	0,91	10	400
550N1/23/8	1/2 x 3/8	1,63	10	250
550N1/21/2	1/2 x 1/2	1,43	10	250
550N3/41/2	3/4 x 1/2	3,11	10	200
550N3/43/4	3/4 x 3/4	2,46	10	150
550N1/01/2	1/0 x 1/2	3,26	10	150
550N1/03/4	1/0 x 3/4	3,57	10	130
550N1/01/0	1/0 x 1/0	4,00	5	70
550N11/41/0	1.1/4 x 1/0	8,71	5	70
550N11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	7,17	-	60
550N11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	7,26	-	40
550N2/02/0	2/0 x 2/0	14,17	-	20

Art. 551



Переходник прямой
наружн/внутр. Резьба

Straight connection
male/female

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
551G3/83/8	3/8 x 3/8	0,87	10	500
551G3/81/2	3/8 x 1/2	1,05	10	300
551G1/23/8	1/2 x 3/8	0,87	10	300
551G1/21/2	1/2 x 1/2	1,26	10	300
551G1/23/4	1/2 x 3/4	1,85	10	200
551G1/21/0	1/2 x 1/0	2,52	10	150
551G3/41/2	3/4 x 1/2	1,65	10	250
551G3/43/4	3/4 x 3/4	2,13	10	200
551G3/41/0	3/4 x 1/0	2,21	10	130
551G1/03/4	1/0 x 3/4	2,19	10	120
551G1/01/0	1/0 x 1/0	3,52	10	120

Art. 551 NK



Переходник прямой
наружн/внутр. резьба
никелированный

Straight connection
male/female
nickel plated

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
551N3/83/8	3/8 x 3/8	0,97	10	500
551N3/81/2	3/8 x 1/2	1,17	10	300
551N1/23/8	1/2 x 3/8	1,11	10	300
551N1/21/2	1/2 x 1/2	1,40	10	300
551N1/23/4	1/2 x 3/4	2,03	10	200
551N1/21/0	1/2 x 1/0	2,46	10	150
551N3/41/2	3/4 x 1/2	1,83	10	250
551N3/43/4	3/4 x 3/4	2,37	10	200
551N3/41/0	3/4 x 1/0	2,46	10	130
551N1/03/4	1/0 x 3/4	2,43	10	120
551N1/01/0	1/0 x 1/0	3,91	10	120

Стандартные латунные фитинги

Brass generic fittings



Art. 552

Переходник прямой
наруж/наруж. Резьба
Straight connection
male/male

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
552G3/83/8	3/8 x 3/8	0,62	25	600
552G1/23/8	1/2 x 3/8	0,85	10	350
552G1/21/2	1/2 x 1/2	1,05	10	300
552G3/41/2	3/4 x 1/2	1,29	10	200
552G3/43/4	3/4 x 3/4	1,70	10	200
552G1/01/2	1/0 x 1/2	2,26	5	130
552G1/03/4	1/0 x 3/4	2,29	5	130
552G1/01/0	1/0 x 1/0	2,62	5	100
552G11/41/0	1.1/4 x 1/0	4,04	-	90
552G11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	4,11	-	80
552G11/211/4	1.1/2 x 1.1/4	5,25	-	50
552G11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	6,22	-	40
552G2/011/2	2/0 x 1.1/2	9,82	-	30
552G2/02/0	2/0 x 2/0	10,80	-	25



Art. 552 NK

Переходник прямой
наруж/наруж. резьба
никелированный
Straight connection
male/male
nickel plated

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
552N3/83/8	3/8 x 3/8	0,71	25	600
552N1/23/8	1/2 x 3/8	1,00	10	350
552N1/21/2	1/2 x 1/2	1,17	10	300
552N3/41/2	3/4 x 1/2	1,43	10	200
552N3/43/4	3/4 x 3/4	1,89	10	200
552N1/01/2	1/0 x 1/2	2,51	5	130
552N1/03/4	1/0 x 3/4	2,54	5	130
552N1/01/0	1/0 x 1/0	2,91	5	100
552N11/41/0	1.1/4 x 1/0	4,49	-	90
552N11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	4,57	-	80
552N11/211/4	1.1/2 x 1.1/4	5,83	-	50
552N11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	6,91	-	40
552N2/011/2	2/0 x 1.1/2	10,91	-	30
552N2/02/0	2/0 x 2/0	12,00	-	25



Art. 555

Сгон прямой
(американка)
Fitting three-piece
o'ring

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
555G3/83/8	3/8 x 3/8	2,43	10	200
555G1/21/2	1/2 x 1/2	3,09	5	100
555G3/43/4	3/4 x 3/4	5,26	5	60
555G1/01/0	1/0 x 1/0	8,43	5	45
555G11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	12,40	5	30



Art. 555 NK

Сгон угловой
(американка)
никелированный
Fitting three-piece
o'ring nickel plated

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
555N3/83/8	3/8 x 3/8	2,67	10	200
555N1/21/2	1/2 x 1/2	3,43	5	100
555N3/43/4	3/4 x 3/4	5,81	5	60
555N1/01/0	1/0 x 1/0	9,27	5	45
555N11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	13,77	5	30



Art. 562

Угольник наруж/
наруж. Резьба
Elbow
male/male

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
562G3/83/8	3/8 x 3/8	0,82	10	350
562G1/21/2	1/2 x 1/2	1,44	10	250
562G3/43/4	3/4 x 3/4	2,26	10	130



Art. 562 NK

Угольник наруж/
наруж. резьба
никелированный
Elbow
male/male
nickel plated

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
562N3/83/8	3/8 x 3/8	0,91	10	350
562N1/21/2	1/2 x 1/2	1,60	10	250
562N3/43/4	3/4 x 3/4	2,51	10	130

Стандартные латунные фитинги

Brass generic fittings



Art. 560



Угольник внутр/внутр.
Резьба

Elbow
female/female

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
560G3/83/8	3/8 x 3/8	1,11	10	200
560G1/21/2	1/2 x 1/2	1,77	10	180
560G3/43/4	3/4 x 3/4	3,11	5	80
560G1/01/0	1/0 x 1/0	5,53	5	50
560G11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	9,46	-	35
560G11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	11,37	-	20
560G2/02/0	2/0 x 2/0	20,67	-	15
560G1/23/8	1/2 x 3/8	1,47	10	150
560G3/41/2	3/4 x 1/2	2,78	5	100
560G1/03/4	1/0 x 3/4	4,24	5	50
560G11/41/0	1.1/4 x 1/0	8,59	-	35

Art. 560 NK



Угольник внутр/внутр.
резьба никелированный

Elbow
female/female
nickel plated

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
560N3/83/8	3/8 x 3/8	1,23	10	200
560N1/21/2	1/2 x 1/2	2,23	10	180
560N3/43/4	3/4 x 3/4	3,46	5	80
560N1/01/0	1/0 x 1/0	6,17	5	50
560N11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	10,51	-	35
560N11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	12,63	-	20
560N2/02/0	2/0 x 2/0	22,97	-	15
560N1/23/8	1/2 x 3/8	1,63	10	150
560N3/41/2	3/4 x 1/2	3,09	5	100
560N1/03/4	1/0 x 3/4	4,74	5	50
560N11/41/0	1.1/4 x 1/0	9,54	-	35

Art. 561



Угольник наружн/внутр.
Резьба

Elbow
male/female

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
561G3/83/8	3/8 x 3/8	1,03	10	200
561G1/21/2	1/2 x 1/2	1,47	10	150
561G3/43/4	3/4 x 3/4	2,91	5	60
561G1/01/0	1/0 x 1/0	4,35	5	40
561G11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	10,08	-	35
561G11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	10,93	-	25
561G2/02/0	2/0 x 2/0	18,51	-	10

Art. 561 NK



Угольник наружн/внутр.
резьба никелированный

Elbow
male/female
nickel plated

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
561N3/83/8	3/8 x 3/8	4,83	10	200
561N1/21/2	1/2 x 1/2	1,74	10	150
561N3/43/4	3/4 x 3/4	3,23	5	60
561N1/01/0	1/0 x 1/0	4,83	5	40
561N11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	11,20	-	35
561N11/211/2	1.1/2 x 1.1/2	12,14	-	25
561N2/02/0	2/0 x 2/0	20,57	-	10

Art. 565



Сгон угловой
(американка)
Elbow three-piece
o'ring

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
565G3/83/8	3/8 x 3/8	2,80	10	150
565G1/21/2	1/2 x 1/2	2,94	5	80
565G3/43/4	3/4 x 3/4	6,46	5	50
565G1/01/0	1/0 x 1/0	10,43	5	30
565G11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	12,86	5	20

Art. 565 NK



Сгон угловой
(американка)
никелированный
Elbow three-piece
o'ring nickel plate

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
565N3/83/8	3/8 x 3/8	3,08	10	150
565N1/21/2	1/2 x 1/2	3,24	5	80
565N3/43/4	3/4 x 3/4	7,13	5	50
565N1/01/0	1/0 x 1/0	11,47	5	30
565N11/411/4	1.1/4 x 1.1/4	14,14	5	20

Стандартные латунные фитинги

Brass generic fittings



Art. 570

Тройник внутр. Резьба
Tee female

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
570G3/8	3/8 x 3/8 x 3/8	1,54	10	150
570G1/2	1/2 x 1/2 x 1/2	2,39	10	110
570G3/41/23/4	3/4 x 1/2 x 3/4	2,98	5	70
570G3/4	3/4 x 3/4 x 3/4	3,47	5	50
570G1/01/21/0	1/0 x 1/2 x 1/0	5,97	5	45
570G1/03/41/0	1/0 x 3/4 x 1/0	5,32	5	40
570G1/0	1/0 x 1/0 x 1/0	6,45	5	30
570G11/4	1.1/4 x 1.1/4 x 1.1/4	12,50	-	20
570G11/2	1.1/2 x 1.1/2 x 1.1/2	14,50	-	15
570G2/0	2/0 x 2/0 x 2/0	25,87	-	10



Art. 570 NK

Тройник внутр. резьба
никелированный
Tee female
nickel plated

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
570N3/8	3/8 x 3/8 x 3/8	1,71	10	150
570N1/2	1/2 x 1/2 x 1/2	2,66	10	110
570N3/41/23/4	3/4 x 1/2 x 3/4	3,80	5	70
570N3/4	3/4 x 3/4 x 3/4	3,86	5	50
570N1/01/21/0	1/0 x 1/2 x 1/0	6,63	5	45
570N1/03/41/0	1/0 x 3/4 x 1/0	5,91	5	40
570N1/0	1/0 x 1/0 x 1/0	7,17	5	30
570N11/4	1.1/4 x 1.1/4 x 1.1/4	13,89	-	20
570N11/2	1.1/2 x 1.1/2 x 1.1/2	16,11	-	15
570N2/0	2/0 x 2/0 x 2/0	28,74	-	10



Art. 572

Тройник наружн. Резьба
Tee male

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
572G3/8	3/8 x 3/8 x 3/8	1,34	10	250
572G1/2	1/2 x 1/2 x 1/2	2,06	10	150
572G3/4	3/4 x 3/4 x 3/4	3,49	5	80
572G1/0	1/0 x 1/0 x 1/0	5,60	5	50



Art. 572 NK

Тройник наружн. резьба
никелированный
Tee male
nickel plated

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
572N3/8	3/8 x 3/8 x 3/8	1,48	10	250
572N1/2	1/2 x 1/2 x 1/2	2,26	10	150
572N3/4	3/4 x 3/4 x 3/4	3,83	5	80
572N1/0	1/0 x 1/0 x 1/0	6,16	5	50



Art. 580

Крестовина внутр. Резьба
Cross female

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
580G1/2	1/2	4,22	5	80
580G3/4	3/4	6,75	5	40
580G1/0	1/0	11,40	-	30
580G11/4	11/4	18,59	-	15
580G11/2	11/2	25,34	-	15
580G2/0	2/0	36,96	-	5



Art. 580 NK

Крестовина внутр. резьба
никелированная
Cross female
nickel plated

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
580N1/2	1/2	4,57	5	80
580N3/4	3/4	7,30	5	40
580N1/0	1/0	12,31	-	30
580N11/4	11/4	20,07	-	15
580N11/2	11/2	27,36	-	15
580N2/0	2/0	39,91	-	5

Стандартные латунные фитинги

Brass generic fittings



Art. 581



Футорка наружн/внутр.
Резьба

Reduction
male/female

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
581G1/41/8	1/4 x 1/8	0,28	25	1300
581G3/81/8	3/8 x 1/8	0,57	25	1000
581G3/81/4	3/8 x 1/4	0,41	25	1000
581G1/21/8	1/2 x 1/8	0,90	25	500
581G1/21/4	1/2 x 1/4	0,77	25	500
581G1/23/8	1/2 x 3/8	0,57	25	500
581G3/43/8	3/4 x 3/8	1,65	10	250
581G3/41/2	3/4 x 1/2	1,23	10	250
581G1/03/8	1/0 x 3/8	2,78	10	200
581G1/01/2	1/0 x 1/2	2,16	10	200
581G1/03/4	1/0 x 3/4	2,11	10	180
581G11/43/4	1.1/4 x 3/4	4,19	-	150
581G11/41/0	1.1/4 x 1/0	3,27	-	120
581G11/23/4	1.1/2 x 3/4	6,84	-	70
581G11/21/0	1.1/2 x 1/0	5,12	-	70
581G11/211/4	1.1/2 x 1.1/4	3,86	-	70
581G2/011/4	2/0 x 1.1/4	10,23	-	45
581G2/011/2	2/0 x 1.1/2	8,18	-	45

Art. 581 NK



Футорка наружн/внутр.
резьба никелированная

Reduction
male/female
nickel plated

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
581N1/41/8	1/4 x 1/8	0,31	25	1300
581N3/81/8	3/8 x 1/8	0,63	25	1000
581N3/81/4	3/8 x 1/4	0,46	25	1000
581N1/21/8	1/2 x 1/8	1,00	25	500
581N1/21/4	1/2 x 1/4	0,86	25	500
581N1/23/8	1/2 x 3/8	0,63	25	500
581N3/43/8	3/4 x 3/8	1,86	10	250
581N3/41/2	3/4 x 1/2	1,37	10	250
581N1/03/8	1/0 x 3/8	3,09	10	200
581N1/01/2	1/0 x 1/2	2,40	10	200
581N1/03/4	1/0 x 3/4	2,34	10	180
581N11/43/4	1.1/4 x 3/4	4,66	-	150
581N11/41/0	1.1/4 x 1/0	3,66	-	120
581N11/23/4	1.1/2 x 3/4	7,63	-	70
581N11/21/0	1.1/2 x 1/0	5,63	-	70
581N11/211/4	1.1/2 x 1.1/4	4,29	-	70
581N2/011/4	2/0 x 1.1/4	11,40	-	45
581N2/011/2	2/0 x 1.1/2	9,09	-	45

Art. 582



Кольцо резьбовое
наружн/внутр. Резьба

Threaded ring
male/female

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
582G1/23/8	1/2 x 3/8	0,41	25	1000
582G3/41/2	3/4 x 1/2	0,75	25	700
582G1/03/4	1/0 x 3/4	1,31	10	450

Art. 567



Угольник с креплением
(водорозетка)

Wallplate elbow

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
567G1/21/2	1/2 x 1/2	3,62	10	120
567G3/43/4	3/4 x 3/4	5,00	5	50

Стандартные латунные фитинги

Brass generic fittings



Art. 563

Угольник внутр/наруж.
резьба с фальцем
Elbow F/M rebated

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
563G1/21/2	1/2 x 1/2	1,90	10	150
563G3/43/4	3/4 x 3/4	3,73	5	60
563G1/01/0	1/0 x 1/0	5,38	5	40



Art. 563 NK

Угольник внутр/наруж.
резьба с фальцем
никелированный
Elbow F/M rebated
nickel plated

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
563N1/21/2	1/2 x 1/2	2,11	10	150
563N3/43/4	3/4 x 3/4	3,78	5	60
563N1/01/0	1/0 x 1/0	5,49	5	40



Art. 530

Удлинитель наружн/
внутр. Резьба
Extension M/F threaded

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
530G1/210	1/2 x 10	1,05	10	
530G1/215	1/2 x 15	1,34	10	
530G1/220	1/2 x 20	1,47	10	
530G1/225	1/2 x 25	1,70	10	
530G1/230	1/2 x 30	2,21	10	
530G1/240	1/2 x 40	2,75	10	
530G1/250	1/2 x 50	3,29	10	
530G1/280	1/2 x 80	4,99	10	
530G1/2100	1/2 x 100	6,04	10	
530G1/2150	1/2 x 150	8,77	10	



Art. 530 CR

Удлинитель наружн/
внутр. резьба
хромированный
Extension M/F threaded
chrome

Код Code	Размер Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. bag.	Шт. в коробке Pz. Box
530CR1/210	1/2 x 10	1,41	10	
530CR1/215	1/2 x 15	1,78	10	
530CR1/220	1/2 x 20	1,95	10	
530CR1/225	1/2 x 25	2,26	10	
530CR1/230	1/2 x 30	2,95	10	
530CR1/240	1/2 x 40	3,67	10	
530CR1/250	1/2 x 50	4,39	10	
530CR1/280	1/2 x 80	6,65	10	
530CR1/2100	1/2 x 100	8,06	10	
530CR1/2150	1/2 x 150	10,72	10	