

## Oggetto: DICHIARAZIONE di CONFORMITA'

(per gli adempimenti previsti dal DM 37/08 art 7 a carico dell'installatore)

Con la presente, l'Azienda NTM spa di Brandico, produttrice di sistemi di raccordi, collettori, tubi, valvole e rubinetti per impianti idro-termo-sanitari e a gas

DICHIARA sotto la propria responsabilità che il sistema costituito da:

## TUBI MULTISTRATO PEXC/AL/PEXb "WINNY-AL GAS"

e dai raccordi a pressare in ottone

## SERIE 700-G

è stato testato positivamente in accordo alle norme seguenti:

- ⇒ UNI/TS 11344:2009 "Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni";
- ⇒ UNI EN 12294 "Sistemi di tubazioni in materia plastica. Sistemi per acqua calda e fredda. Metodo di prova per la tenuta sotto vuoto";
- ⇒ UNI EN 12295 "Sistemi di tubazioni in materia plastica. Tubi termoplastici e raccordi associati per acqua calda e fredda. Metodo di prova per la resistenza dei giunti ai cicli di pressione";

NTM dichiara inoltre che i raccordi a pressare sono:

- ⇒ LAVORATI con modernissima tecnologia presso lo stabilimento di Brandico (Bs) Italia;
- ⇒ CONTROLLATI secondo rigorose procedure del proprio Sistema di gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 (certificato n° 0614426);
- ⇒ Sono imballati e immagazzinati adeguatamente a garantire l'integrità nel tempo durante lo stoccaggio ed il trasporto.

Il sistema descritto è **idoneo** ad essere **utilizzato** su reti di distribuzione gas realizzate secondo i criteri delle seguenti norme:

- ⇒ UNI/TS 11343:2009 "Impianti a gas per uso domestico. Impianti di adduzione gas per usi domestici alimentati da rete di distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi, di GPL, realizzati con sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici" Progettazione, installazione e manutenzione.
- ⇒ UNI 7129:2008 "Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione".
- ⇒ UNI EN 1775:2007 "Trasporto e distribuzione di gas. Tubazioni di gas negli edifici. Pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar. Raccomandazioni funzionali".

La NTM Spa dichiara inoltre che tutti i propri prodotti sono coperti da polizza assicurativa di primaria Compagnia di assicurazione contro rischi di errata costruzione e/o progettazione

Il presente documento è stato emesso per fornire all'installatore di impianti a gas gli elementi necessari alla compilazione della propria **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' per gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale DM 37/08 art. 7.** 

La NTM Spa mette a disposizione su richiesta dei Clienti rapporti di prova ed eventuali dati tecnici per i prodotti sopraccitati e la propria esperienza per l'esatto utilizzo degli stessi. Per l'installazione, il collaudo e la gestione a regola d'arte di impianti gas si rimanda al rispetto delle disposizioni di norma vigenti: UNI/TS 11343:2009 e UNI 7129:2008;

La NTM Spa

**DECLINA** 

infine ogni responsabilità per sinistri a persone e/o cose derivanti da manomissione, utilizzo ed installazione errata e non appropriata di tutti i propri prodotti

Il Direttore tecnico

Il Legale Rappresentante

Brandico, 0 9 FEB 2012

N.T.M. S.p.A. - Via John Maynard Keynes, 15/17 - 25030 Brandico (BS) - ITALIA
Tel. +39 030 978971 r.a. - Fax. +39 030 9972157 - Cap. Soc. € 7.092.155,00 i.v.
Codice Fiscale e P. IVA 03272670179 - Numero R.E.A. presso CCIAA di Bṛescia n. 351577
www.ntmspa.com - ntmspa@ntmspa.com

MOODY SINCERTIFICATO NO SOUTH TO NO SOUTH

Associato AIB Sistema Confindustria